



# PLANEN mit SYTEM 1600 und SYSTEM 2000



# SYSTEM 1600



## SYSTEMATISCH

Mit dem SYSTEM 1600 bieten wir Ihnen zwei Komplettlösungen. Entweder mit Zwischenboden und Stahlschublade oder mit Rollenhalterung und Anbauschneidvorrichtung, je nach geplantem Einsatzzweck.

Sie benötigen weiteres Zubehör? Kein Problem, die beiden Komplettlösungen können mit Zubehör aus dem SYSTEM-Programm ergänzt werden. Gerne können Sie aus dem SYSTEM 1600 auf den folgenden Seiten auch Ihre ganz individuelle Lösung zusammenstellen. Das SYSTEM 1600 ist serienmäßig in der Höhe von 690 mm bis 960 mm einstellbar.



## SYSTEM 1600

Komplettplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte, Formularablage und Kartonmagazin

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharzbeschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rubinrot RAL 3003


### Best.-Nr. 163001

**B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960**  
mit Zwischenboden (1145 x 650 x 19 mm)  
und Stahlschublade (520 x 500 x 150 mm)

### Best.-Nr. 163002

**B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960**  
wie 163001, jedoch mit Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007  
mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm,  
Achssatz mit Konen und Lagerschalen  
(ohne Schublade und Zwischenboden)

QUALITÄT  
MADE  
IN GERMANY



Alle Maßangaben in mm



Die Anbauschneidvorrichtung wird mit zwei Messerkassetten geliefert. Das glatte Messer ist für Folien und das runde Wellenschliffmesser für Papier und Pappe. Der Austausch der Kassetten ist mit einem Handgriff erledigt.

# SYSTEMATISCH



Für jede Anforderung die passende Lösung. Das umfangreiche Zubehörprogramm bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Hier zeigen wir Ihnen nur ein paar ausgewählte Erweiterungsmöglichkeiten. Gerne beraten wir Sie vor Ort bei der optimalen Zusammenstellung Ihres ganz individuellen Packtisches.

# SYSTEM 2000



Auf [www.huedig-rocholz.de](http://www.huedig-rocholz.de) stehen im Download-Center alle Gebrauchsanleitungen zur Verfügung!



## SYSTEMATISCH

Klassiker, Meistverkauft, Standard - alles Begriffe die wir immer wieder in Verbindung mit unserem SYSTEM 2000 hören. „Extrem vielseitig und langlebig“, das bringt es wohl auf den Punkt. Das SYSTEM 2000 bietet eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Angefangen von den unterschiedlichen Tischvarianten über das umfangreiche Zubehörprogramm bis hin zu den passenden Schneidständen bietet es für jeden Bedarf die optimale Lösung.




## SYSTEM 2000

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen einige interessante Lösungen, ganz egal ob Sie einen einzelnen, sehr effizienten Arbeitsplatz benötigen oder ein ganzes Logistikzentrum ausrüsten wollen. Sie erhalten weitere Informationen zum Thema Ergonomie, sowie zu unserem umfangreichen EDV-Zubehör. Ein wesentlicher Aspekt im Versand sind darüber hinaus die Themen Materialfluss und Wiegen, dazu gehören natürlich auch unsere Rollenbahntische.

- stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- individuelle Lösungen im Sonderbau
- umfangreiches Zubehörprogramm
- Zubehörteile durch Klemmbefestigung flexibel montierbar
- Tische mit integrierter Waage und/oder Rollenbahn

 **QUALITÄT  
MADE  
IN GERMANY**



Bei zu großen Arbeitsflächen sammelt sich mit der Zeit allerhand an, was dort nicht hingehört. Halten Sie die Arbeitsfläche komplett frei und sorgen Sie von Anfang an mit dem passenden Zubehör für Ordnung. Das spart Zeit und Nerven!

## Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Das SYSTEM 2000 lässt sich jederzeit ausbauen oder nachrüsten. So bleiben die Waren im Fluss auch wenn sich die Prozesse und Anforderungen ändern. Gleichzeitig erhalten Sie eine hohe Investitionssicherheit.
- Verkettungen, Integrationen und Adaptionen bieten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie.
- Beim SYSTEM 2000 ist alles ergonomisch und griffbereit angeordnet. Das sorgt für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz.
- Das SYSTEM 2000 ist vielseitig: Lieferbar als Paktisch, Rollenbahntisch, mit integrierter Waage sowie mit verschiedenen Höhenverstellungen.
- Individuelle Lösungen. Im SYSTEM 2000 entwickeln wir gemeinsam mit dem Fachhandelspartner vor Ort eine individuelle Lösung für Ihre Anforderungen.
- Die elektrische Höhenverstellung des SYSTEM 2000 verfügt über vier Speicherplätze und Höhenanzeige, so kann der Tisch variabel je nach Mitarbeiter eingestellt werden.



Neben einem hohen Qualitätsstandard garantiert der Produktionsstandort Deutschland kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Zubehör- und Ersatzteilversorgung.

## Oberflächen

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für jede Anwendung die richtige Arbeitsplatte an. Neben mechanischer Belastung und verwendeten Transportbehältern spielen auch „weiche“ Faktoren eine Rolle. Dabei können wir Farbwünsche genauso erfüllen wie verschiedene Holzdekore, die zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre beitragen. Für Montagetätigkeiten empfehlen wir Ihnen z.B. eine keilgezinkte Arbeitsplatte. Ganz neu im Programm ist unsere schnittbeständige Auflage, hilfreich z. B. dann, wenn das Packmaterial am Arbeitsplatz zurecht geschnitten wird. Als echter Allrounder hat sich unsere Melaminharzbeschichtung erwiesen, die wir serienmäßig liefern.



Mit einer schnittfesten Auflage können Sie die Tischplatte schützen! Mehr Infos auf Seite 15 im Katalog.



Wählen Sie Ihre Wunschoberfläche aus unserem Programm. Diese können Sie auch mit allen anderen Paktischsystemen kombinieren! Außerdem können Sie hierzu auch gerne Ihre persönliche Akzentfarbe wählen! Besprechen Sie Ihre Anforderungen mit uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

# SYSTEM 2000



Ab Seite 09 im Katalog  
Ihr individuelles SYSTEM 2000  
wunschgemäß zusammen-  
stellen!

# SYSTEM 2000



## EDV am Arbeitsplatz

Die EDV ist heute fester Bestandteil der meisten Arbeitsplätze. Aus diesem Grund haben wir für diesen Bereich ein besonders umfangreiches Zubehörprogramm für Sie zusammengestellt. Dazu gehören Halterungen für PCs und Thin Clients, verschiedene Tastaturlösungen wie z.B. die ausziehbare Tastaturschublade oder die Tastaturgelenkablage und Monitorhalterungen in verschiedenen Ausführungen.

## EDV ergonomisch integriert

- Halterungen für PCs, Thin Clients und Notebooks
- Flexible Monitorhalterungen für verschiedene Ausführungen
- Ergonomische Lösungen für Tastatur- und Maus
- Druckerablagen und Wagen für unterschiedliche Drucksysteme
- Einfache Montage
- Leichter Zugriff im Servicefall
- Ständige Weiterentwicklungen und Anpassungen an neue Technologien
- Weitere Lösungen auf Anfrage erhältlich

Abb. A  
Die verschiedenen Monitor-Gelenkarme sowie die Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm lassen sich sowohl mit der Tragsäule, den Holmadaptoren als auch mit den Profilleisten individuell kombinieren. Das Befestigungssystem erlaubt eine einfache Steckmontage der Monitore (Absicherung mit Fixierschraube möglich).

Abb. B  
Ausziehbare Druckerablage für Etikettendrucker: Ermöglicht Ihnen den einfachen Austausch der Druckmedien. Ziehen Sie die Ablage mit dem Drucker einfach nach vorne und schon haben Sie bequemen Zugriff auf die Etikettenrolle und die Druckfolie.

Abb. C  
Druckerwagen: Stabile und fahrbare Stahlkonstruktion, ideal für größere Laserdrucker mit Vorratsfach für zum Beispiel Papier.



Mit den speziellen Befestigungsmöglichkeiten ist die richtige Positionierung der EDV-Komponenten ganz einfach. Aber auch Ihrem EDV-Support macht es die Arbeit leichter, da der einfache Zugriff gewährleistet ist und damit die Ausfallzeiten im Servicefall reduziert werden können.

- Maximale Flexibilität  
Der Rollenbahntisch im SYSTEM 2000
- mit Arbeitsfläche als Packtisch
  - ohne Arbeitsfläche als Transporttisch / Puffertisch
  - optional mit integrierter Waage



## Materialfluss ohne Unterbrechung

Die Flexibilität des SYSTEM 2000 ermöglicht Ihnen die Integration in Ihre Kommissionier- und Verpackungsprozesse. Verschiedene Schnittstellenlösungen sowie Adaptionen- und Integrationsmöglichkeiten sorgen für einen unterbrechungsfreien Warenfluss. Ein Beispiel dafür sind die in den Tisch oder in die Rollenbahn integrierten Wiegesysteme sowie die Kugelemente. Auch bei zukünftigen Veränderungen ist durch den modularen Aufbau eine Anpassung mit geringem Aufwand möglich. Schließlich sind nicht nur die Waren im Fluss, sondern auch die Prozesse.

## Mit der richtigen Waage können Sie mehr als nur wiegen!

Bei einer Waage denkt man zunächst an die Gewichtsermittlung. Je nach Waagentyp kann sie aber sehr viel mehr als nur das Gewicht zu erfassen. So können Zählwaagen z.B. bei der Kommissionierung von Kleinteilen hilfreich sein, oder auch als „Zählhilfe“ im Wareneingang eingesetzt werden. Mit der Anbindung an das Warenwirtschaftssystem oder einer in der Waage erfassten Artikeldatenbank kann auch eine Plausibilitätsprüfung der Kommissionierung über das Gewicht durchgeführt werden. Ergänzt mit einem Barcodescanner und einem Etikettendrucker lassen sich noch viele weitere Lösungen realisieren. Für jeden Anwendungszweck gibt es die richtige Waage, auch diesen Aspekt wird Ihr Fachhändler bei einer individuellen Beratung berücksichtigen.



Waage kann optional auch links oder mittig positioniert werden



Berücksichtigen Sie bei der Planung auf jeden Fall die vor- und nachgelagerten Prozesse. Wie kommt die Ware zum Arbeitsplatz, was ist der nächste Arbeitsschritt? Was passiert z.B. mit leeren Transportbehältern?



## Rollenbahntische

Rollenbahntische sind die anpassungsfähige Schnittstelle zur Fördertechnik und sorgen für eine reibungslose Integration in den Warenfluss. Wir bieten Ihnen verschiedene Varianten mit und ohne Arbeitsfläche sowie mit integrierter Waage oder Höhenverstellung an.

## Flexibel und vielseitig

Unser Rollenbahn-Kopftisch ist besonders interessant. Das Rollenelement ist bei diesem Tisch um 90 Grad gedreht und sowohl in der Höhe als auch in der Neigung verstellbar. Dies ermöglicht zum einen eine ergonomische Platzierung der Kommissionierbehälter oder Packmittel und zusätzlich eine flexible Integration in den Warenfluss.

Unsere Rollenbahntische gibt es in zahlreichen Kombinationen und Ausführungen:

- mit und ohne Arbeitsfläche -
- mit integrierter Waage
- optional höhenverstellbar mit Kurbel
- Rollenelement parallel zur Arbeitsfläche oder um 90 Grad gedreht
- einstellbare Neigung bei reinen Rollenbahntischen
- geeignet als Transport- oder Pufferstrecke
- individuelle Lösungen mit Rollen, Röllchen oder Kugelelementen
- Kompatibel mit dem Zubehörprogramm der SYSTEM2000 Arbeitstische



360Grad Ansicht vom Querrollenbahntisch



Wir sind ständig in Bewegung, Ihre Prozesse auch! Sichern Sie Ihre Zukunft durch flexible, erweiterbare und anpassbare Systeme!

## Tische SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



- Pack- und Arbeitstisch 1200**
- stabile Stahlkonstruktion
  - Unterzüge und Füße aus Vierkantrrohr zum Transport einklappbar
  - Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet für diese Tischbreite können Sie die Zubehörteile der Tischbreite 1600 verwenden
  - Flächenbelastung max. 300 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
123034	1200 x 800 x 690-960



- Pack- und Arbeitstisch 1600**
- stabile Stahlkonstruktion
  - Unterzüge und Füße aus Vierkantrrohr zum Transport einklappbar
  - Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet
  - Flächenbelastung max. 300 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
163000	1600 x 800 x 690-960
163500	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
163800	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm



- Pack- und Arbeitstisch 2000**
- stabile Stahlkonstruktion
  - Unterzüge und Füße aus Vierkantrrohr zum Transport einklappbar
  - Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet
  - Flächenbelastung max. 300 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203000	2000 x 920 x 690-960
203500	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
203800	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm



- Pack- und Arbeitstisch mit Waage**
- nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
  - Zifferschnitt 20 g
  - Edelstahlplattform
  - mit separatem Anzeigergerät
  - Tisch wie 203000

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203200	2000 x 920 x 690-960 Wiegefläche 400x500
203530	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm Wiegefläche 400x500
203830	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm Wiegefläche 400x500



- Pack- und Arbeitstisch mit Waage**
- eichfähige Waage EDV-Schnittstelle bis 60 kg
  - Zifferschnitt 20 g
  - Schnittstelle RS232
  - Edelstahlplattform
  - mit separatem Anzeigergerät
  - Tisch wie 203000

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203210	2000 x 920 x 690-960 Wiegefläche 400x500
203534	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm Wiegefläche 400x500
203834	Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm Wiegefläche 400x500



- Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche**
- Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech
  - Arbeitsfläche 1955 x 300 mm
  - Rollenbreite 600 mm
  - Rollen 5 mm höher als Arbeitsfläche
  - Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203010	1955 x 920 x 690-960
203510	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm



- Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche**
- Unterzüge und Füße aus Vierkantrrohr
  - serienmäßig höheneinstellbar 690-960mm
  - Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203020	1955 x 640 x 690-960
203520	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm



- Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche mit Waage**
- für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
  - Zifferschnitt 20 g
  - mit separatem Anzeigergerät
  - Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203021	1955 x 640 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600
203521	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm



- Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche mit Waage**
- eichfähige Waage, EDV-Schnittstelle, bis 60 kg
  - Zifferschnitt 20 g
  - mit separatem Anzeigergerät
  - Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203022	1955 x 640 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600
203522	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm



- Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage**
- nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
  - Zifferschnitt 20 g
  - mit separatem Anzeigergerät
  - Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203011	1955 x 920 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600
203511	Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm



- Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage**
- eichpflichtige Wägungen bis 60 kg
  - Zifferschnitt 20 g
  - mit separatem Anzeigergerät
  - Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203012	1955 x 920 x 690-960 Wiegefläche 600 x 600



- Seitenführung für Rollenbahntische**
- Begrenzung zur sicheren Führung der Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203540	1955 x 20 x 70



- Endanschlag für Rollenbahntische**
- Begrenzung für Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203541	600 x 10 x 100

Die Waage kann optional auch links oder mittig positioniert werden!  
Das Waagen-Anzeigergerät kann an einer separat erhältlichen Halterung (S. 39) befestigt werden.



Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch (Seite 10, 11). Bitte beachten Sie auch, dass es für die Tischbreiten 1600 und 2000 das Zubehör jeweils in der passenden Breite gibt. Gerne beraten wir Sie vor Ort bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Lösung.

## SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000 Welcher Holm passt zu welchem Tisch?

Befestigungs- holm	2062	2064	2065	2066	206411	206410
<b>Packtisch</b>						
123034, 163000	●	●			●	
163500, 163800			●	●	●	
203000, 203200, 203210	●	●				●
203500, 203532, 203533, 203800, 203832, 203833, 203530			●	●		●
<b>Rollenbahntisch</b>						
203020, 203021, 203022, 203520, 203521, 203522						●
203010, 203011, 203012	●	●				●
203510, 203511 203512			●	●		●
<b>Verwendung ohne Tisch</b>					●	●



### Befestigungsholme

- kurze oder lange Ausführung
- mit Schraubbefestigung an Tischbeinen
- VE = 2 Stück

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2062	1170 mm, über Tisch 485 mm Gewicht 6 kg
2064	1770 mm, über Tisch 1085 mm Gewicht 8 kg
2065	1170 mm, über Tisch 485 mm Gewicht 4 kg
2066	1770 mm, über Tisch 1085 mm Gewicht 13 kg



### Anbaugestell für höhenverstellbare Tische


- Alternative zur Befestigung von Zubehör
- mit allen Tischen kombinierbar

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
206410	für Tischbreite 2000 B x T x H (mm): 1800 x 810 x 1800 Gewicht 29 kg
206411	für Tischbreite 1600 B x T x H (mm): 1215 x 810 x 1800 Gewicht 26 kg




Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch (Seite 10, 11). Bitte beachten Sie auch, dass es für die Tischbreiten 1600 und 2000 das Zubehör jeweils in der passenden Breite gibt. Gerne beraten wir Sie vor Ort bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Lösung.


# Projektbeispiele



Neubau




Retrofit



Montage-  
arbeitsplatz




## Zubehör über dem Tisch SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



**Lochblech-Rückwand** ®RasterPlan

- Lochblech zur Anbringung von Werkzeug


Best.-Nr.	B x T x H (mm)
707016 für Tischbreite 1600	B x H 1500 x 450 Gewicht 9 kg
707116 für Tischbreite 1600	1/3 Schlitzblech und 2/3 Lochblech B x H 1500 x 450 Gewicht 9 kg
707020 für Tischbreite 2000	B x H 2000 x 450 Gewicht 12 kg



**Schranksystem**

- inkl. Träger
- 2 abschließbare Türen
- Einlegeböden
- Fachteiler

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
205600 für Tischbreite 2000	1760 x 330 x 585 Gewicht 66 kg



**Anbaumagazin**

- Fachteiler
- flexible Klemmmontage
- Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1653 für Tischbreite 1600	1015 x 600 x 400 3 x kleine Bügel 3 x große Bügel Gewicht 20 kg
2053 für Tischbreite 2000	1600 x 600 x 400 5 x kleine Bügel 4 x große Bügel Gewicht 28 kg
1653D für Tischbreite 1600	ohne Fachteiler, u.a. zur Montage des Druckerauszug, Gewicht 17 kg
2053D für Tischbreite 2000	ohne Fachteiler, u.a. zur Montage des Drucker- auszug, Gewicht 25 kg



**Formularablage**

- aus Stahlblech
- flexible Klemmmontage
- Flächenbelastung max. 25 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1650 für Tischbreite 1600	B x H 1045 x 230 Gewicht 5 kg
2050 für Tischbreite 2000	B x H 1630 x 230 Gewicht 7 kg



**Ablagebord**

- 30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte
- flexible Klemmmontage
- Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
704740 für Tischbreite 1600	B x T 1046 x 400 Gewicht 6 kg
704750 für Tischbreite 2000	B x T 1600 x 400 Gewicht 15 kg



**Schrägablage**

- aus Stahlblech
- flexible Klemmmontage
- Neigung stufenlos verstellbar
- mit Rutschkante
- Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
704700 für Tischbreite 1600	1045 x 450 x 60 Gewicht 10 kg
704800 für Tischbreite 2000	1630 x 450 x 60 Gewicht 20 kg



**Arbeitsplatzbeleuchtung**

- Zur Montage unter dem Anbaumagazin (2053, 505300) oder Halterung für Arbeitsplatzleuchte (207001, 207002)
- 207004 lässt sich auch unter dem Anbaumagazin 1653 montieren
- 207003: 1409 LUX, 4000 K, 3368 lm
- 207004: 903 LUX, 4000 K, 2158 lm
- 0,15 A, I/II/III
- inkl. 4m Zuleitung mit Schuko-stecker

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
207004	661 x 51 x 54
207003	976 x 51 x 54 Gewicht 5 kg



**Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte**

- Befestigung an den Holmen
- Für Arbeitsplatzleuchte Best.-Nr. 207003 + 207004

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
207001 für Tischbreite 2000	1730 x 515 x 40 Gewicht 1 kg
207002 für Tischbreite 1200 und Tischbreite 1600	1145 x 515 x 40 Gewicht 1 kg



**Multifunktionsträger**

- zur Befestigung weiterer Zubehörteile

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
704711 für Tischbreite 1600	1055 x 40 x 40 Gewicht 2 kg
704710 für Tischbreite 2000	1640 x 40 x 40 Gewicht 4 kg
705081	Mehrzweckablage 315 x 240 x 130 Gewicht 3 kg
704714	Halter inkl. 5 Lager- sichtkästen Gr. 7



**Halterung für Ablagekästen**

- Dokumentenablage, passend für DIN A4 Körbe
- Befestigung unter Ablagebord 704750 / 704740
- Lieferung ohne Ablagekästen

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
707600	Nutzmaß: 290 x 366 x 298 Gewicht 5 kg



**Utensilo XXL**

- Zur Montage am Multifunktionsträger 704711 / 704710
- inkl. 2 Fachteiler

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
705116 für Tischbreite 1600	800 x 200 x 90 Gewicht 6 kg
705100 für Tischbreite 2000	1616 x 200 x 90 Gewicht 7 kg
122052	zzgl. Fachteiler 2 Stück



**Kleberollenhalter**

- zur Befestigung am Vierkantröhr

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209205	90 x 227 x 78



**Getränkehalter**

- für eine kleine Flasche und eine 1,5L Flasche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
228200	207 x 176 x 129

 Alle Ablagen sind stufenlos in der Höhe einstellbar und passen sich so Ihren Bedürfnissen an.

## Zubehör am und unter dem Tisch SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



- Rückwandbord mit Energieleiste**
- Energieleiste mit Steckdosen Nr. 2072 verwendbar
  - inklusive Kunststoffdeckel
  - 4-fach Steckdosenleiste

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
208516 für Tischbreite 1600	1590 x 50 x 100 Gewicht 8 kg
208520 für Tischbreite 2000	1890 x 50 x 100 Gewicht 11 kg



- Rückwandbord**
- Vierkantrohr 40 x 40 mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
126000 für Tischbreite 1200	1200 x 40 x 40 Gewicht 4 kg
166000 für Tischbreite 1600	1600 x 40 x 40 Gewicht 4 kg
206000 für Tischbreite 2000	2000 x 40 x 40 Gewicht 5 kg



- Zwischenboden**
- Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
160900 für Tischbreite 1600	1135 x 650 x 19 Gewicht 16 kg
200900 für Tischbreite 2000	1720 x 770 x 19 Gewicht 25 kg



- Stahlshublade**
- verschließbar
  - rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar
  - Kunststoff-Gleitführung
  - mit Sicherung gegen Herausrutschen
  - Tragkraft 35 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
200600	520 x 500 x 150 Innenmaß: 460 x 495 x 120 Gewicht 9 kg



- Doppelschublade**
- einzeln verschließbar
  - rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar
  - Teleskopschienenführung
  - Tragkraft je Schublade 20 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
200620	520 x 500 x 320 Innenmaß: 460 x 495 x 120 Gewicht 16 kg



- Schrankeinheit**
- mit 1 Schublade und 1 Schranktür
  - einzeln verschließbar
  - Schranktür wechselbar für Rechts-Linksanschlag

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2011	535 x 600 x 785 Schrankinnenmaß: 490 x 570 x 430 Gewicht 45 kg



- Schubladeneinheit**
- mit 3 Schubladen
  - zentralverriegelt
  - Auszugslänge 420 mm
  - max. Belastung 25 kg pro Schublade

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2010	535 x 600 x 785 Innenmaß: 430 x 550 x 180 Gewicht 45 kg



- Stahlcontainer**
- fahrbar
  - mit 4 Lenkrollen
  - mit Kunststoffeinsatz zur Abfallentsorgung
  - Tragkraft max. 30 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
200800	500 x 650 x 525 Gewicht 18 kg



- Spaltabdeckung**
- Stahlblech
  - Abdeckung zwischen den Holmen

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
163003	1051 x 40 x 70 Gewicht 2 kg
203003	1636 x 40 x 70 Gewicht 3 kg



- Rollensatz**
- für höhenstellbare Packtische
  - Satz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  - ø 125mm
  - Bauhöhe 162mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2030-2 für Tischbreite 1600 und Tischbreite 2000	ø 125



- Untertisch-Schneidgerät, fahrbar**
- Austrittshöhe 580 mm
  - Best.-Nr. 25507 passt mit Best.-Nr. 2011 und Best.-Nr. 2010
  - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  - max. Rollengewicht 200 kg
  - max. Rollen-Ø 750mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)
25507	750	1000 x 880 x 740
25510	1000	1250
25512	1250	1500



- Abrollbock, fahrbar**
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  - max. Rollengewicht 200 kg
  - max. Rollen-Ø 500mm

Best.-Nr.	Schnittbreite mm	B x T x H (mm)
23107	750	1000 x 880 x 740
23110	1000	1250
23112	1250	1500



- Anbau-Schneidvorrichtung**
- Klemmbereich bis 70 mm
  - passend für 203000 und 503000

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
55107	Schnittbreite 750 mm
55110	Schnittbreite 1000 mm
55112	Schnittbreite 1250 mm



- Achssatz, komplett**
- Achsrohr 32 mm Durchmesser für Rollenbreiten bis 1600 mm
  - 1 Paar Konen und Klemmringe zur Justierung der Rolle und Achse
  - Rollengewicht max. 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
23900	1850 x 32 Ø Gewicht 4 kg
23910	1000 x 32 Ø Gewicht 4 kg
23800	Lagerschale waag. für Rollenachse Gewicht 1 kg



- Untertischmagazin, fahrbar**
- eine Ebene, für ca. 160 Faltkartons
  - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  - max. Flächenbelastung 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2043	1600 x 600 x 604 Gewicht 27 kg
2043-1	1600 x 600 x 690 Gewicht 31 kg



- Untertischmagazin, fahrbar**
- eine Ebene, für ca. 100 Faltkartons
  - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  - max. Flächenbelastung 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2042	1015 x 600 x 604 Gewicht 21 kg
2042-1	1015 x 600 x 690 Gewicht 23 kg

## EDV Zubehör SYSTEM 1200, SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



- Tragsäule mit Schraubzwinge**
- zur Befestigung eines Monitor Gelenkarmes und einer Tastaturablage
  - Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509001 Klemmbereich (mm) 14-40	51 x 51 x 445 Gewicht 1,5 kg
509002 Klemmbereich (mm) 5-65	51 x 51 x 445 Gewicht 2 kg
509006 Klemmbereich (mm) 5-65	51 x 51 x 845 Gewicht 2,7 kg




- Monitor-Tragschlitten**
- zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule, oder am Adapter
  - Tragkraft 12 kg
  - Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509202	100 x 125 x 115



- PC-Halterung**
- zur Montage unter dem Packtisch
  - inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
228100	100-242 x 150 x 320-545 Gewicht 3 kg
228101 Holmbefestigung für PC-Halterung	130 x 240 x 120



- Profilleiste für EDV Gelenkarme**
- Holmbefestigung mit 2 Klemmstücken
  - mit 3 Befestigungsnuten
  - für Doppelarbeitsplätze geeignet
  - Gewicht 2 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509005	H : 750



- Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm**
- zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule oder Adapter, Ablagefläche: 640 x 172mm
  - Tragkraft 10 kg
  - Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509201	640 x 728 x 120



- Thin Client Halter**
- zur Montage unter dem Packtisch
  - Innenhöhe von 205-360mm
  - Innenbreite von 50-100mm
  - Gewicht 2 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
228110	160 x 115 x 240-395



- Monitor-Gelenkarm**
- zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule
  - VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509203 Tragkraft 5 kg	100 x 450 x 120 Gewicht 1,6 kg
509204 Tragkraft 15 kg	100 x 505 x 200 Gewicht 2,1 kg
509207 Tragkraft 8 kg	100 x 704 x 200 Teleskop(456-704mm)
509209 Tragkraft 10 kg	100 x 700 x 200



- Holmadapter**
- Adapter für Gelenkarm und Tragschlitten

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509003 zur Befestigung 509201, 509202, 509203	47 x 67 x 120
509004 zur Befestigung 509204, 509207	47 x 67 x 200



- Thin Client Halter für Monitor-Gelenkarm**
- zur Montage zwischen Monitor-Gelenkarm und Monitor
  - passend zum Vesa 100 x 100 mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509211	Breite 35-53



- Tastatur- und Mausablage**
- mit rutschfester Gummiauflage zur Montage an der Universalablage 2082
  - Gewicht 5 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
20812	760 x 210 x 20



- Druckerwagen Untertischversion**
- mit Vorratsfach für Papier
  - fahrbar
  - mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
  - Tragkraft 50 kg
  - Gewicht 20 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
204251	500 x 600 x 240



- Drucker auszug**
- zur Montage auf Artikel Anbaumagazin Nr: 2053, 1653, 2053D, 1653D
  - Gewicht 11 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
205350	375 x 658 x 100



- 4-fach Steckdose**
- Klemm-Montage an den Holmen
  - inkl. 2,90 m Anschlusskabel
  - Gewicht 1 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2074	61 x 45 x 304



- Universalablage**
- für Monitor, Klebestreifengeber etc.
  - Klemm-Montage an den Holmen
  - Flächenbelastung max. 25 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2082	440 x 520 x 90



- Tastatur- und Mausablage, ausziehbar**
- platzsparende Halterung zur Montage unter dem Ablagebord 704750
  - Gewicht 2 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
208120	600 x 420 x 110

## Waagenzubehör



- Halter für Waagenanzeigergerät**
- flexible Klemmmontage an Holmen

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2091	120 x 92 x 42 Gewicht 1 kg



- Halterung Waagenanzeigergerät**
- Befestigung an Rasterplan-Lochung
  - Halterung für Anzeigergeräte

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509232	120 x 50 x 100 Gewicht 1 kg



- Halterung Waagenanzeigergerät**
- Befestigung an Monitor-Gelenkarmen
  - Halterung für Anzeigergeräte


Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509206	120 x 50 x 100 Gewicht 1 kg

## Ergonomie-Zubehör und Hebehilfen SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



- Ergonomische Arbeitsplatzmatte**
- schont die Gelenke und Bandscheiben
  - reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
  - rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
600004 Version dry	1350 x 1000 x 16 Gewicht 19 kg
600005 Version wet	1350 x 1000 x 16 Gewicht 18 kg



- Ergonomische Arbeitsplatzmatte**
- gepuzzelt
  - schont die Gelenke und Bandscheiben
  - reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
  - rutschhemmende Oberfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
600007 Puzzle-Variante D	1300 x 1000 x 16 Gewicht 30 kg
600009 Puzzle-Variante E	1240 x 1000 x 16 Gewicht 15 kg



- Stehhilfe ErgoPlus 3000**
- inkl. Fußstütze
  - stufenlose Verstellung des Sitzpolsters
  - zusammenklappbar
  - Gewicht 12 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
519192	670 x 500 x 1100



- Sattelhocker**
- ergonomischer Sattelsitz
  - Sitzneigungsverstellung
  - Verstellbereich 630 - 890 mm

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
852086	478 x 445 x 660



- Fußstütze**
- mit neigbarer Trittfläche

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
5185	470 x 370 x 120



- Fußauflage**
- Höhenverstellung 110-320mm
  - bewegliche Fußplatte aus Kunststoff
  - in der Neigung verstellbar: 0°-30°
  - Gewicht 7 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
852038	520 x 375 x 140



**Ecktische**

Best.-Nr.	BxTxH(mm)
203100 freistehend mit 4 Füßen, max. Flächenbelastung 300 kg	920 x 920 x 690-960
203110 angebaut, quadratisch mit Stützfuß, max. Flächenbelastung 50 kg	920 x 920 x 690-960
203120 angebaut, trapezförmig mit Stützfuß, max. Flächenbelastung 50 kg	920 x 700 x 690-960



- Beistelltisch für Paketwaage**
- max. Flächenbelastung 100 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209000	600 x 600 x 770 Gewicht 17 kg
209034	600 x 600 x 605-875 Gewicht 19 kg



- Pack- und Kommissionierwagen**
- Höhenverstellung durch Gasdruckzylinder
  - Tragfähigkeit max. 30 kg
  - Gewicht 52 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209040	700 x 800 x 700 - 920



- Pneumatik-Hubtisch**
- ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand
  - erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
  - 250 mm Hub
  - Gewicht 50 kg
  - Tragkraft max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209100	600 x 600 x 500-710



- Pneumatik-Hublift, Plattform aus Edelstahl**
- Plattform aus Edelstahl B x T 450 x 600 mm
  - Hub 500 mm bzw. 700 mm
  - inkl. Fußtaster
  - Tisch vorbereitet zur festen Verschraubung auf dem Boden
  - Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
  - erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
  - Tragkraft max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209101 Hubhöhe 200-700 mm	450 x 735 x 1275
209102 Hubhöhe 200-900 mm	450 x 735 x 1675



- Pneumatik-Hublift, Plattform aus Edelstahl**
- Plattform aus Edelstahl B x T 450x600mm
  - Hub 500 mm bzw. 700 mm
  - inkl. Fußtaster
  - Tisch mit Fußgrundgestell
  - erfordert Druckluftanschluss von 6 bar
  - Tragkraft max. 60 kg

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
209103 Hubhöhe 250-750 mm	450 x 845 x 1320
209104 Hubhöhe 250-950 mm	450 x 840 x 1720

## Sonstiges Zubehör SYSTEM 1600, SYSTEM 2000



### Schnittfeste Auflage

- transparent
- für spurlose Schnitte
- leicht rutschhemmend
- auf Anfrage in Farbe erhältlich

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
509400	900 x 600 x 3 Gewicht 2 kg



### Schnittfeste Auflage

- schützt Teilbereiche der Arbeitsplatte vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung
- wird mit Tischplatte durch beiliegende

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
203095 Edelstahl	1000 x 800 x 2 Gewicht 13 kg
203096 verzinktes Stahlblech	1000 x 800 x 2 Gewicht 12 kg



### Vorratsbehälter aus PP-Hohlkammerplatte

- Schimmel- und feuchtigkeitsfest
- für hygienische Anwendungen, keine Faserbildung an der Oberfläche
- stoßabsorbierend
- 1 VE = 2 Stück

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2056	600 x 500 x 600



### Slice - Auto-Retractable Box Cutter

- inkl. einer doppelseitigen Keramik Klinge
- automatisch versenkbare Klinge
- 8 bis 10 mal länger scharf als eine Stahl Klinge
- einfacher Klinsenwechsel
- verletzungssichere Handhabung

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090238	



### Solo Lift Pro - Tragehilfe

- praktische Einhand-Hebehilfe für kleine, leichte Kartons

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090233	



### Dual Lift Pro - Tragehilfe

- mit 2 Gürteltaschen
- sicheres Heben von großen und schweren Kartons durch effektive

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090234	



### Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung

- Sichttafelhalter mit 5 Sichttafeln, schwarz
- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
591401	



### Sichttafelhalter als Tischaufsteller

- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Tischanwendung
- Tischständer aus Metall in L-Form mit 10 Sichttafeln farbig sortiert

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
557000	



### Sichttafel A4

- 5 Sichttafeln
- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufenden, schwarzem Profilrahmen
- für DIN A4 Informationen

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
560601	



### Mobile Aufhängevorrichtung

- schwenkbar 360°

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2046	1050 x 700 x 2100-3500 Gewicht 50 kg
802045 Ausfüllstützen mit Bügel	Gewicht 2 kg



### Kartonmagazin, fahrbar

- zwei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2042-2 Kartonmagazin kurz für ca. 200 Faltschachteln	1015 x 600 x 1260 Gewicht 42 kg
2043-2 Kartonmagazin lang für ca. 320 Faltschachteln	1600 x 600 x 1260 Gewicht 58 kg



### Kartonmagazin, fahrbar

- drei Ebenen
- mit Schiebebügel

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
2042-3 Kartonmagazin kurz für ca. 300 Faltschachteln	1015 x 600 x 1860 Gewicht 64 kg
2043-3 Kartonmagazin lang für ca. 480 Faltschachteln	1600 x 600 x 1860 Gewicht 88 kg



### Abfalltonne

- Fassungsvermögen 90l
- mit Tragegriffen für einfachen Transport

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090241	520 x 490 x 610



### Trolley für 90 Liter Abfalltonne

- Fahrwagen aus weiß lackiertem Metall
- vier Lenkrollen
- Gesamthöhe bei Verwendung mit

Best.-Nr.	B x T x H (mm)
99090240	395 x 385 x 180