

4

# Arbeitsplatzsysteme



- Modular aufgebaute Arbeitsplatzsysteme als Einzelkomponenten
- Komplettarbeitsplatzsysteme
- Verkettung von mehreren Arbeitsplätzen



Gestelle:

**LENZ**  
BETRIEBSEINRICHTUNGEN



**Grundgestell:**

Grundgestell mit Klemmfeststellung

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 735-1.100

**Art.-Nr.: 07.10.70**

**EUR: 253,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 735-1.100

**Art.-Nr.: 07.10.75**

**EUR: 267,-**

Kurbelhöhenverstellung für Grundgestell

**Art.-Nr.: 07.0040**

**EUR: 235,-**

**Anbaugestell:**

Anbaugestell mit Klemmfeststellung

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 735-1.100

**Art.-Nr.: 07.10.72**

**EUR: 171,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 735-1.100

**Art.-Nr.: 07.15.72**

**EUR: 181,-**

Kurbelhöhenverstellung für Anbaugestell

**Art.-Nr.: 07.00.41**

**EUR: 235,-**

Elektrische Höhenverstellung für Grund- und Anbaugestell

(Voraussetzung für die elektrische Höhenverstellung ist die Kurbelverstellung)

**Art.-Nr.: 07.00.45**

**EUR: 522,-**

## Arbeitsplatten



### **Buche Multiplex-Werkbankplatte:**

Wasserfest, gedämpft nach DIN 68705

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 25

**Art.-Nr.: 03.10.25**

**EUR: 99,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 25

**Art.-Nr.: 03.15.25**

**EUR: 133,-**



### **EGB-leitfähige Arbeitsplatte:**

Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 30


**Art.-Nr.: 07.24.10/30**

**EUR: 268,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 30

**Art.-Nr.: 07.24.15/30**

**EUR: 345,-**



### **Spankernplatte melaminharz-beschichtet**

4-seitig ABS-Umleimer, Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 30

**Art.-Nr.: 07.26.10/30**

**EUR: 97,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 30

**Art.-Nr.: 07.26.15/30**

**EUR: 136,-**



### **MDF-Platte unbeschichtet**

4-seitig ABS-Umleimer, Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 30

**Art.-Nr.: L03.10.30**

**EUR: 192,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 30

**Art.-Nr.: L03.15.30**

**EUR: 289,-**

## Arbeitsplatten



### **MDF-Platte mit 0,7mm HPL Belag:**

Hoher Abriebwiderstand 4-seitig ABS-Umleimer

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 30

**Art.-Nr.: H03.10.30**

**EUR: 148,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 30

**Art.-Nr.: H03.15.30**

**EUR: 224,-**



### **MDF-Platte mit robustem Kunststoffbelag (Trovidur):**

4-seitig ABS-Umleimer, schwer entflammbare Oberfläche  
beständig gegen Salzlösungen, Säuren und Alkalien

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 30

**Art.-Nr.: T03.10.30**

**EUR: 187,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 30

**Art.-Nr.: T03.15.30**

**EUR: 283,-**

Verkettung:



### **Kugeltisch:**

Abstand der Führungsschienen, Tiefe unten, mit Werkstück-Trägerstopp höhenverstellbar durch Klemmfeststellung  
Platte Buche multiplex 25mm

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 735-1.100 Tiefe 384/500/616

**Art.-Nr.: 07.60.10.40**

**EUR: 605,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 735-1.100 Tiefe 384/500/616

**Art.-Nr.: 07.60.15.40**

**EUR: 700,-**

**Tiefe bei der Bestellung angeben**

### **Arbeitsplatte Buche multiplex 25mm**

mit integrierter Kugelleiste, Führungsschiene und Werkstückträgerstopp

B x T x H (mm): 1.000 x 750 x 25Tiefe 384/500/616

**Art.-Nr.: 07.60.90**

**EUR: 350,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 750 x 25 Tiefe 384/500/616

**Art.-Nr.: 07.60.91**

**EUR: 430,-**

Verkettung:



**Grundtisch mit Röllchenbahn:**

Stufenlose Höhenverstellung mit Klemmfeststellung

Belastung 40 kg

B x T x H (mm): 1.000 x 600 x 790-1.100

**Art.-Nr.: 07.60.100**

**EUR: 375,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 600 x 735-1.100

**Art.-Nr.: 07.60.150**

**EUR: 445,-**

**Anbautisch mit Röllchenbahn:**

Stufenlose Höhenverstellung mit Klemmfeststellung

Belastung 40 kg

B x T x H (mm): 1.000 x 600 x 790-1.100

**Art.-Nr.: 07.61.100**

**EUR: 290,-**

B x T x H (mm): 1.500 x 600 x 735-1.100

**Art.-Nr.: 07.61.150**

**EUR: 360,-**



### **Grund- und Anbautisch:**

- Arbeitsplatte 2.500 x 750 x 25mm Multiplex
- 1 Fußfachboden
- 1 Unterbauauszugsschrank mit 3 Schubladen
- 1 Unterbauauszugsschrank mit Zwischenhalter
- 2 Aufbaugestelle
- 1 Stativ
- 1 Schwenkarm mit Bildschirm und Tastaturablage
- 1 Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- Höhenverstellung mit Handkurbel

**Art.-Nr.: 07.10.15.10.95**

**EUR: 2.700,-**



### **Grundtisch:**

- Arbeitsplatte 1.500 x 750 x 25 mm Multiplex
- Höhenverstellung mit Handkurbel
- Fußstütze
- Hängeblock mit 3 Schubladen

**Art.-Nr.: 07.75.17**

**EUR: 1100,-**

### **Multiwandaufbau:**

- 2 Tragsäulen H 1.250 mm
- Energiekanal mit 4 Steckdosen 230 V
- Obergestell
- Beleuchtung 2 x 36 W
- 2 Geräteschienen
- Magnet- und Lochwand
- Schwenkarmhalterungen
- Bildschirm und Tastaturboden
- Schwenkarm mit Ablageplatte
- 2 Fachböden 320 mm

**Art.-Nr.: 03.900.75.18**

**EUR: 1240,-**



### **Grund- und Anbautisch:**

Arbeitsplatte 2.000 x 750 x 40mm Multiplex  
Stufenlos höhenverstellbar mit Klemmfeststellung  
Art.-Nr.: 07.20.15/40

EUR: 655,-

### **Multiwand-Aufbau:**

3 Tragsäulen H 1.250 mm  
1 Energieleiste mit Kippschalter und 3 Steckdosen  
1 Lochwand  
2 Fachböden 220/320mm  
1 Obergestell  
2 Geräteschienen  
1 Beleuchtung 2 x 36 W  
1 Multi-Rolladenschrank

Art.-Nr.: 03.900.21

EUR: 1.325,-



### **Grundtisch:**

Arbeitsplatte 1.500 x 750 x 40 mm Multiplex  
Höhenverstellung mit Klemmfeststellung  
Art.-Nr.: 07.15.15

EUR: 435,-

### **Multiwand-Aufbau:**

2 Tragsäulen H 1.250 mm  
Obergestell  
Geräteschiene  
Beleuchtung 2 x 36 W  
Magnet und Lochwand  
2 neigbare Fachböden für KLT (nicht im Lieferumfang)

Art.-Nr.: 03.900.15.13

EUR: 645,-