

AUSGABE 2



TAUROSTARK.

ROTAURO®
TRANSPORTGERÄTE

- **Alle Artikel frei Haus**
- **5 Jahre Qualitätsgarantie**
- **Hochwertige Transportgeräte in großer Auswahl**
- **Grundsätzlich fest verschweißt**
- **Auspacken und losrollen**
- **Made in Solingen**



**DAS 48-STUNDEN
EXPRESS-LIEFERPROGRAMM**

Magazinwagen Serie R 250



Ausführung 810 × 450 mm
Bestell-Nr. 10-1000-E
€ **129,-**



TAUROSTARK.

ROTAURO® Magazinwagen Serie R 250

- Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an
Kein Montageaufwand bei Inbetriebnahme
- Kräftige Stahlrohrkonstruktion, Rohr- \varnothing 27 mm
- 2 verschiedene Ladeflächenmaße:
810 × 450 mm oder 1010 × 610 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter
Oberfläche
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung,
standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern
gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit
schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblechfelge
Rad- \varnothing 125 mm
- Gesamt-Traglast 250 kg



Ausführung 1010 × 610 mm
Bestell-Nr. 10-1001-E

€ **149,-**

Ausführung 810 × 450 mm
Bestell-Nr. 10-1002-E

€ **215,-**



Ausführung 1010 × 610 mm
Bestell-Nr. 10-1088-E

€ **274,-**





Serie R 250
Ausführung 1000 × 600 mm
Bestell-Nr. 10-1004-E

€ **209,-**



Serie R 250
Ausführung 800 × 500 mm
Bestell-Nr. 10-1008-E

€ **189,-**



TAUROSTARK.



Serie R 300
Ausführung 800 × 500 mm
Bestell-Nr. 11-1054-E

€ **209,-**



Serie R 300
Ausführung 1000 × 600 mm
Bestell-Nr. 11-1058-E

€ **255,-**

ROTAURO® Stahlrohr-Tischwagen

- Auch diese Geräte werden fertig montiert geliefert und sind sofort einsatzbereit!
- Alle Geräte werden in einer stabilen Stahlrohrkonstruktion gefertigt, Rohr-Ø 27 mm
- 2 verschiedene Ladeflächenmaße: 810 × 510 mm oder 1010 × 610 mm
- Die oberen Ladeflächen bestehen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche. Die tragenden Rahmen der Ladeflächen sind aus Winkelstahl
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Korpus RAL 7035, Lichtgrau
- Schubladen und Türen in RAL 5010, Enzianblau
- Schubladen mit Einzelauszugssperre
- Schubladen 35 kg belastbar
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblechfelge
- Gesamt-Traglast 250 bzw. 300 kg



Serie R 300
Ausführung 1000 × 600 mm
Bestell-Nr. 11-1400-E

€ **465,-**



Serie R 300
Ausführung 1000 × 600 mm
Bestell-Nr. 11-1401-E

€ **640,-**

Schreibtafel DIN A4



Schreibtafel DIN A4 mit Dokumentenhalter als Zubehör erhältlich
Art.Nr. 48-1000-E

€ **28,-**

Stahlrohr-Etagenwagen R 300



Ausführung 800 × 600 mm
Bestell-Nr. 11-1282-E
€ 290,-



Ausführung 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. 11-1292-E

€ 369,-




Ausführung 1200 × 600 mm

Bestell-Nr. 11-1293-E

€ 402,-

Stahlrohr-Etagenwagen R 300

- Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an
- Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr- \varnothing 27 mm
- Bordleisten aus Winkelstahl
- 3 verschiedene Ladeflächenmaße
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche besonders verschleißfest.
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung Standardfarbe Enzianblau, RAL 5010
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblechfelge Rad- \varnothing 125 mm
- Gesamt-Traglast 300 kg



Ausführung 1200 × 800 mm
inklusive 3 Bügel in
verschiedenen Höhen:
H 300 mm
H 600 mm
H 900 mm



Plattenwagen Serie R 500

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

- Rahmen: Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Bügel: in 3 Höhen, Stahlrohr, ø 34 mm, verzinkt
- Ladefläche: Multiplexholz, vergütet
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farbe: Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblechfelge Rad-ø 200 mm, Radnaben mit Rollenlagern
- Gesamt-Traglast 500 kg

Bügel individuell kombinieren

Ausführung	1000 × 700	1200 × 800
Bügelhöhe 300 mm	12-1096-E	12-1097-E
Preis per Stück	18,-	19,-
Bügelhöhe 600 mm	12-1100-E	12-1101-E
Preis per Stück	20,-	21,-
Bügelhöhe 900 mm	12-1104-E	12-1105-E
Preis per Stück	22,-	23,-

Für 5 Bügel



Ausführung 1000 × 700 mm
Bestell-Nr. 12-1092-E

€ **266,-**

Für 7 Bügel



Ausführung
1200 × 800 mm
Bestell-Nr. 12-1093-E

€ **299,-**

Ausführung
1000 × 700 mm
Bestell-Nr. 12-1002-E
€ **172,-**



Ausführung 800 × 600 mm
Bestell-Nr. 12-1000-E

€ **167,-**



Plattformwagen Serie R 500

- Alle Geräte werden in einer stabilen Stahlrohrkonstruktion gefertigt
- Rahmen aus Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-ø 34 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblechfelge Rad-ø 200 mm
- Gesamt-Traglast 500 kg


Ausführung
1200 × 800 mm
Bestell-Nr. 12-1003-E
€ **193,-**



Stahlrohr-Stapelkarren




Traglast 350 kg
 Schaufelmaß B x T: 400 x 145 mm
 Bestell-Nr. 16-1005-E
€ 154,-



Traglast 350 kg
 mit Gleitkufen
 Schaufelmaß B x T: 280 x 250 mm
 Bestell-Nr. 16-2006-E
€ 156,-



Traglast 350 kg
 mit Gleitkufen
 Schaufelmaß B x T: 280 x 250 mm
 Bestell-Nr. 16-2007-E
€ 162,-




Traglast 350 kg
 Schaufelmaß B x T: 380 x 250 mm
 Bestell-Nr. 16-2008-E
€ 177,-



Traglast 350 kg
 Schaufelmaß B x T: 380 x 250 mm
 Bestell-Nr. 16-2009-E
€ 182,-

Stahlrohr-Stapelkarren

- Solide Stahlrohrkonstruktion, Schaufel aus Stahlblech
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- Pulverbeschichtet in Enzianblau, RAL 5010,
- Wahlweise mit Vollgummirädern oder luftbereift lieferbar
- Gesamt-Traglast 350 kg



Nützliches Zubehör:

- A** Aufnahmebügel für Stapelstühle
 Bestell-Nr. 48-132-E
€ 40,-
- B** Zusätzlicher Tragebügel
 Bestell-Nr. 48-131-E
€ 44,-
- C** 1 Paar Gleitkufen
 Bestell-Nr. 48-133-E
€ 23,-

Stehpulte Taurodesk

546 mm

1200 mm

Aufklappbarer Pultdeckel

Doppelrad ø 50 mm Spurfrei

Füße mit Niveau-regulierung

Ausführung stationär mobil
Bestell-Nr. 17-1215-E
€ **423,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1216-E
€ **462,-**

Ausführung stationär mobil
Bestell-Nr. 17-1211-E
€ **404,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1212-E
€ **437,-**

Ausführung stationär mobil
Bestell-Nr. 17-1201-E
€ **299,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1202-E
€ **332,-**

stationär
Best.Nr.17-1221-E
€ **271,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1222-E
€ **304,-**

Stehpulte Taurodesk plus

Das Plus: Massivholz und Stahl - praktisch und dekorativ

560 mm

1170 mm

Aufklappbarer Pultdeckel aus massivem Multiplexholz

Lenkrolle ø 125 mm Spurfrei

Füße mit Niveau-regulierung

Ausführung stationär mobil
Bestell-Nr. 17-1004-E
€ **641,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1005-E
€ **707,-**

Ausführung stationär mobil
Bestell-Nr. 17-1008-E
€ **528,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1009-E
€ **594,-**

Ausführung stationär mobil
Bestell-Nr. 17-1002-E
€ **525,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1003-E
€ **591,-**

stationär
Best.Nr.17-1020-E
€ **383,-**

Ausführung mobil
Bestell-Nr. 17-1021-E
€ **449,-**

ROTAURO® Stehpulte Taurodesk und Taurodesk plus

- Fahrbare und stationäre Stehpulte in aktuellem Design, die durch Form, Farben und mit hochwertigem Holz überzeugen
- Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau / RAL 7035 Lichtgrau
- Nicht nur für den Einsatz in Betrieb und Lager
- Abschließbarer Deckel
- Spurfreie Lenkrollen ø 125 mm (Taurodesk plus) und Doppellenkrollen ø 50 mm (Taurodesk) aus thermoplastischem Gummi



TAUROSTARK.

ROTAURO®
TRANSPORTGERÄTE

Tischwagen Serie R 500

- Gesamthöhe 900 mm
- Traglast 500 kg, obere Ladefläche 250 kg
- Starke Stahlschweißkonstruktion
- Profil aus Winkelisen, 40 × 40 × 4 mm
- Widerstandsfähige Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit schwarzen Vollgummireifen auf Stahlblechfelge Rad- \varnothing 200 mm, Radnaben mit Rollenlagern



Ausführung 1000 × 700 mm
Bestell-Nr. 12-1114-E

€ **280,-**



Ausführung 1200 × 800 mm
Bestell-Nr. 12-1115-E

€ **293,-**

PROTAURUS®
Produktion + Logistik GmbH

Stammhaus:
Dellenfeld 26
42653 Solingen

☎ +49 (212) 88 15 95 0
☎ +49 (212) 88 15 95 31
✉ info@protaurus.de
🌐 www.protaurus.de

Logistikzentrum Ost:
Raithainer Str. 53
04626 Löbichau-Beerwalde

☎ +49 (36602) 51 37 07
☎ +49 (36602) 51 37 09
✉ loebichau@protaurus.de
🌐 www.protaurus.de