


SYSTEM FLEX



Hüdig+Rocholz

SYSTEM FLEX

Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Das HR-Profilrohr verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem äußerst flexiblen Konzept. Das HR-Profilrohr wird am Tisch als Funktionsunterzug und mit einer zusätzlichen Lochung an den Stirnseiten als HR-Anbauprofil verwendet.
- Die Stirnseiten der HR-Anbauprofile verfügen über eine 39:39mm Rasterlochung. Hier werden schnell und schraublos Ablageböden, Rollenhalter und weitere Komponenten eingehängt. So können Sie den Tisch ganz einfach an Ihre Prozesse anpassen, auch wenn diese sich mal ändern.
- Die seitlichen Nuten werden genutzt um Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen. Darüber hinaus lässt sich das Zubehör jederzeit ganz einfach ergänzen.
- Der obere Teil der HR Anbauprofile kann gerade oder mit 20° Neigung montiert werden. Dadurch wird die Griffposition der Anbauten deutlich verbessert! Der Griffbereich wird für die Mitarbeiter ergonomischer. Auch die Trägerarme können mit 0°, 10° oder 20° Neigung montiert werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.
- Durch die Trennung der Holme vom Tischfuß können die Aufbauten zusätzlich stufenlos am Gestell horizontal verschoben werden um z.B. Fördertechnikanbindungen o.ä. aufzunehmen.



SYSTEM FLEX

SYSTEM FLEX Grundtische



SYSTEM FLEX Grundtische

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höheneinstellbar von 690-960mm, stufenlos über Klemmschrauben, Arbeitsplatte 30mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe


Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73000000
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73000001
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73000100
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73000101
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73000200
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73000202

SYSTEM FLEX Grundtische mit Elektrohöhenverstellung

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höhenverstellbar von 720-1160mm, stufenlos über Elektromotor, Arbeitsplatte 30mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe



Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.
B x T x H: 1200 x 800 x 720-1160 mm	rubinrot	73000600
B x T x H: 1200 x 800 x 720-1160 mm	enzianblau	73000601
B x T x H: 1600 x 800 x 720-1160 mm	rubinrot	73000700
B x T x H: 1600 x 800 x 720-1160 mm	enzianblau	73000701
B x T x H: 2000 x 800 x 720-1160 mm	rubinrot	73000800
B x T x H: 2000 x 800 x 720-1160 mm	enzianblau	73000801



rubinrot RAL 3003



enzianblau RAL 5010



weißaluminium RAL 9006

SYSTEM FLEX Tischgestelle

SYSTEM FLEX Tischgestelle M

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höhenstellbar von 690-960mm, stufenlos über Klemmschrauben, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe



Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73100000
B x T x H: 1200 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73100001
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73100900
B x T x H: 1600 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73100901
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	rubinrot	73100202
B x T x H: 2000 x 800 x 690-960 mm	enzianblau	73100201



SYSTEM FLEX Tischgestelle E mit Elektrohöhenverstellung

Stahlrohrgestell 40x40mm, Funktionsunterzüge und hintere Querstrebe aus HR-Profilrohr, höhenverstellbar von 720-1160mm, stufenlos über Elektromotor, Funktionsunterzüge in Akzentfarbe



Maße	Akzentfarbe	Best.-Nr.
B x T x H: 1200 x 800 x 720-1160 mm	rubinrot	73100600
B x T x H: 1200 x 800 x 720-1160 mm	enzianblau	73100601
B x T x H: 1600 x 800 x 720-1160 mm	rubinrot	73100700
B x T x H: 1600 x 800 x 720-1160 mm	enzianblau	73100701
B x T x H: 2000 x 800 x 720-1160 mm	rubinrot	73100800
B x T x H: 2000 x 800 x 720-1160 mm	enzianblau	73100801

SYSTEM FLEX Arbeitsplatten



Standardplatten

30mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante

Maße mm B x T	Ausführung	Best.-Nr.
1200 x 800	Standard	73200010
1200 x 800	ESD	73200300
1600 x 800	Standard	73200110
1600 x 800	ESD	73200400
2000 x 800	Standard	73200210
2000 x 800	ESD	73200500

ESD-leitfähig gemäß IEC 61340-5-1

Platten mit Waagenausschnitt

30mm stark, Waagenausschnitt (B x T) 500 x 400 mm links oder rechts ohne Tragplatte und Montagekit

Maße mm B x T	Ausführung	Best.-Nr.
1200 x 800	Standard	73200610
1600 x 800	Standard	73200700
2000 x 800	Standard	73200800

Platten mit Waagenausschnitt

30mm stark, Waagenausschnitt (B x T) 500 x 400 mm mittig ohne Tragplatte und Montagekit

Maße mm B x T	Ausführung	Best.-Nr.
1200 x 800	Standard	73201200
1600 x 800	Standard	73201300
2000 x 800	Standard	73201400

Bei Platten mit Waagenausschnitt muss eine Tragplatte und ein Montagekit bestellt werden, um eine Waage zu integrieren. Best.-Nr. 73203600



Tischplatten mit Edelstahlhaube

30mm stark

Maße mm B x T	Ausführung	Best.-Nr.
1200 x 800	Edelstahl	73202100
1600 x 800	Edelstahl	73202200
2000 x 800	Edelstahl	73202300

Holzplatten, Buche geölt

30mm stark

Maße mm B x T	Ausführung	Best.-Nr.
1200 x 800	Multiplex	73202400
1200 x 800	keilgezinkt	73202700
1600 x 800	Multiplex	73202500
1600 x 800	keilgezinkt	73202800
2000 x 800	Multiplex	73202600
2000 x 800	keilgezinkt	73202900


Zwischenböden, 19mm stark,

Flächenbelastung max. 50 kg

Maße mm B x T	Ausführung	Best.-Nr.
1195 x 650	Standard	73300400
1195 x 650	ESD	73300700
1595 x 650	Standard	73300500
1595 x 650	ESD	73300800
1995 x 650	Standard	73308400
1995 x 650	ESD	73300900

SYSTEM FLEX Anbauprofile und Ablageböden

Das HR Anbauprofil verbindet die Vorteile von Aluminiumprofil und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem, flexiblem Konzept.



HR-Anbauprofil lang,
mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, 2-geteilt für geraden oder geneigten Aufbau, Höhe über dem Tisch 1230mm

Maße mm B x T x H	Ausführung	Best.-Nr.
1745x40x40	gerade	73308000
1745x40x40	Montagesatz für geneigte Montage	73308100



HR-Anbauprofil kurz (Basis),
mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, Höhe über dem Tisch 520mm

Maße mm B x T x H	Ausführung	Best.-Nr.
1055x40x40	gerade	73309200



Auszugböden
Schraubbefestigung in Systemnuten, im Raster höhenjustierbar, geeignet für z.B. 2 Labelprinter, 110% Auszug zum Rollenwechsel, Tragfähigkeit 50kg


Maße mm B x T x H	Akzentfarbe	Best.-Nr.
800x500x140	rubinrot	73303600
800x500x140	enzianblau	73303601
1000x500x140	rubinrot	73303702
1000x500x140	enzianblau	73303701

Ablageböden

Zum Einhängen in die Systemlochung der Anbauprofile, 0°, 10° und 20° neigbar. Verschiedene Breiten und Tiefen in zwei Höhen ermöglichen unzählige Kombinationen.

Ablageböden Typ A

Maße mm B x T	Akzentfarbe	Best.-Nr.
800 x 200	rubinrot	73306900
800 x 200	enzianblau	73306901
800 x 300	rubinrot	73307000
800 x 300	enzianblau	73307001
800 x 400	rubinrot	73307100
800 x 400	enzianblau	73307101
1000 x 200	rubinrot	73307200
1000 x 200	enzianblau	73307201
1000 x 300	rubinrot	73307300
1000 x 300	enzianblau	73307301
1000 x 400	rubinrot	73307400
1000 x 400	enzianblau	73307401



Bitte bei zweiseitigen Ablagen

beachten:

Für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm benötigen Sie jeweils einen Ablageboden Typ B mit hohen Tragarmen.

Ablageböden Typ B

Maße mm B x T	Farbe	Best.-Nr.
800 x 300	rubinrot	73307500
800 x 300	enzianblau	73307501
1000 x 300	rubinrot	73307600
1000 x 300	enzianblau	73307601

SYSTEM FLEX Zubehör



Anschlagkanten

wird vor den Ablageböden geschraubt, durchgängige Kante bei voller Nutzung der Bodentiefe

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
Breite: 800mm	rubinrot	73302000
Breite: 800mm	enzianblau	73302001
Breite: 1000mm	rubinrot	73309400
Breite: 1000mm	enzianblau	73309401



Anschlagbügel

zum flexiblen Einstecken in die Lochreihe des Ablagebodens. Wir empfehlen 2 Bügel für 800mm Ablagen und 3 Bügel für 1000mm Ablagen

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
Breite: 250mm	schwarz	73301900



Fachteiler

zum Einstecken in die Lochreihen der Ablageböden, 1 VE = 4 Stück

Maße mm T x H	Farbe	Best.-Nr.
300x400	schwarz	73308800



Rohrablagen

zur Unterbringung von Lagersichtkästen, Kartons etc., leicht geneigt, (Behältertiefe 330 mm bzw. 400 mm ohne Rückwand)

Maße mm B x T x H	Akzentfarbe	Best.-Nr.
800 x 400	rubinrot	73302800
800 x 400	enzianblau	73302801
1000 x 400	rubinrot	73302900
1000 x 400	enzianblau	73302901



Anbau-Schneidvorrichtung

zum Einhängen in das HR-Anbauprofil Schnittbreite 750mm

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
1000x50x150	schwarz	73303900



Rollenhalter

Schraubbefestigung im HR-Anbauprofil, max. Tragfähigkeit 25kg, Rollenbreite bis 750mm, Rollendurchmesser bis 800mm

Maße mm B x T	Farbe	Best.-Nr.
1000x450	weißalu	73304000

SYSTEM FLEX Zubehör



Arbeitsplatzbeleuchtungen

73308900 T5 Leuchtmittel, anschlussfertig mit 2,9m Anschlussleistung und Kegelprismenblende, 73309000 LED-Technologie

Leuchtmittel	Best.-Nr.
T5 39W	73308900
LED 33 W	73309000



Leuchtenbefestigungen

Befestigung der Arbeitsplatzbeleuchtung unter Ablageböden.


für Anbau- breite mm	Best.-Nr.
800	73306700
1000	73306800



Trägerarme u.a. für Leuchtenbefestigung

zum Einhängen der Leuchtenbefestigung direkt in das HR-Anbauprofil, es werden drei Trägerarme benötigt

Tiefe mm	Farbe	Best.-Nr.
400	rubinrot	73301200
400	enzianblau	73301201



Ablageböden mit Utensilo

für Etikettenrollen etc., zum Einhängen in das HR-Anbauprofil

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
B x T: 800 x 400	rubinrot	73303000
B x T: 800 x 400	enzianblau	73303001
B x T: 1000 x 400	rubinrot	73303100
B x T: 1000 x 400	enzianblau	73303101



Einzelschubladen verschließbar

Nutzmaß: B x T x H: 459 x 442 x 125mm, Tragfähigkeit 35kg, flexible Positionierung unter dem Tisch

Maße mm B x T x H	Best.-Nr.	Akzentfarbe
527 x 630 x 225	73305100	rubinrot
527 x 630 x 225	73305101	enzianblau



Doppelschubladen verschließbar

Nutzmaß: B x T: 459 x 442 x 125mm, Zentralverschluss, Tragfähigkeit 35kg pro Schublade, flexible Positionierung

Maße mm B x T x H	Best.-Nr.	Farbe
527 x 630 x 380	73305300	rubinrot
527 x 630 x 380	73305301	enzianblau

SYSTEM FLEX EDV-Zubehör



Thin Client Halter

zum Einschrauben in die Systemnuten der HR-Anbauprofile, stufenlos höhen-einstellbar

Maße mm B x T	Ausführung	Best.-Nr.
300 x 70-120	weißalü	73308300



Thin Client Halter Comfort

zur Montage unter dem Arbeitstisch, verstellbar: Innenhöhe von 205 - 360 mm, Innenbreite von 50 - 100 mm, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
160 x 115 x 240-395	weißalü	228110



PC Halter

zur Montage unter dem Arbeitstisch, verstellbar: Innenhöhe von 307-531 mm, Innenbreite von 78-220 mm, inkl. Befestigungsschrauben

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
100-242 x 150 x 320-545	weißalü	228100



TFT Gelenkarme

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der HR-Anbauprofile, VESA 75/100-Befestigung, QuickRelease-Verschluss, Aluminium

Maße mm B x T x H	Tragkraft	Best.-Nr.
100 x 455 x 115	5kg	509203
100 x 455 x 200	15kg	509204



Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der HR-Anbauprofile, Tragkraft 10 kg, Ablagefläche 640 x 172 mm

Maße mm B x T x H	Ausführung	Best.-Nr.
640 x 508 x 120	Aluminium	509201



Tastaturauszüge mit Ablageböden

400 mm tief, mit ausziehbarer Mausablage, horizontal verschiebbar, RAL9006, zum Einhängen in das HR-Anbauprofil

Für Anbau- breite mm	Akzentfarbe	Best.-Nr.
800	rubinrot	73308600
800	enzianblau	73308601
1000	rubinrot	73308700
1000	enzianblau	73308701



Schnittfeste Auflage


Die eigentliche Arbeitsfläche wird vor Schnitten geschützt. Die Auflage nimmt den Schnitt auf und verschleißt im Anschluss ihre Oberfläche wieder.

Maße mm B x T x H	Ausführung	Best.-Nr.
900 x 600 x 3	transparent	509400




Halterung für Waagenanzeigerät zur Klemm-Montage am HR-Anbauprofil

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
120 x 92 x 42	anthrazit	2091



Halter für Klebebandabroller zur Befestigung in der Systemnut des HR-Anbauprofils

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
95 x 38 x 78	weißalu	73308200



Getränkhalter

Zur flexiblen Montage am HR-Anbauprofil, für zwei kleine Flaschen oder eine 1,5 Liter PET-Flasche

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
210 x 125 x 130	weißalu	73308500



Sichttafelhalter für 12 Sichttafeln

509230 - mit Magnetbefestigung
509231 - für Lochrückwand

Sichttafelhalter für 40 Sichttafeln

509200 - Standkarussell aus Kunststoff
509220 - Sichttafeln zum einhängen
1 VE = 6 Stk.

Maße mm B x T x H	Best.-Nr.	Ausführung
100 x 10 x 300	509230	schwarz
100 x 10 x 300	509231	schwarz
	509200	Kunststoff
	509220	Kunststoff




Lochrückwände

zum Einschrauben in die Systemnuten der HR-Anbauprofile, stufenlos höhen- einstellbar, schließt vorne und hinten (in der Tiefe) bündig mit dem HR-Anbauprofil ab

Maße mm B x T x H	Farbe	Best.-Nr.
800 x 30 x 100	rubinrot	73305500
800 x 30 x 100	enzianblau	73305501
800 x 30 x 500	rubinrot	73303400
800 x 30 x 500	enzianblau	73303401
1000 x 30 x 100	rubinrot	73305900
1000 x 30 x 100	enzianblau	73305901
1000 x 30 x 500	rubinrot	73306002
1000 x 30 x 500	enzianblau	73306001

SYSTEM FLEX Beispielrechnung



VERGLEICHSRECHNUNG RETOURENARBEITSPLATZ:

	Standard Arbeitsplatz:	Ablaufoptimierter Retourenarbeitsplatz:
Durchschnittlich benötigte Zeit für die Abwicklung einer Retoure:	7 Minuten	5 Minuten
Dabei zurückgelegte Strecke:	7 Meter	1 Meter
Lohnkosten pro Retoure:	2,92 €	2,08 €
Anzahl Retouren pro Std.:	8	12
Zurückgelegte Meter pro Tag, abseits des Tisches:	448 Meter	96 Meter
Anzahl kontrollierter Retouren pro Tag:	64	96

Pro Tag und Mitarbeiter wird die Anzahl der bearbeiteten Retouren um 50% erhöht.
 Auf Basis eines 8-h Tages und Personalkosten in Höhe von 25,00 € / Stunde ergibt sich eine Ersparnis von 2.000,00 € im Monat.

Die Investition in einen ablaufoptimierten Retourenarbeitsplatz kann sich schon ab dem zweiten Monat lohnen.



Hüdig + Rocholz